



2-х компонентный клей Zodiac для ПВХ

Включает 250 мл клея и тубик отвердителя.

1. использовать в помещении (по возможности)
2. использовать в интервале температур 18С-25С
3. использовать при влажности ниже 75%
4. в тропическом климате использовать клей в помещениях с кондиционерами

Приготовление смеси

Смешать клей и отвердитель.

Тщательно перемешивать смесь в течении 2-х минут вручную шпателем или электрическим миксером при 800 об/мин.

Закрывать смесь в процессе использования.

Смесь можно использовать в течении двух часов.

Подготовка поверхности

Тщательно обработать поверхность наждачной бумагой.

Удалить пыль.

Нанести два слоя метилэтилкетона чистой тряпкой с интервалом в 5 минут.

Нанести тонкий слой клея на каждую поверхность.

Дать высохнуть 5 минут.

Нанести второй слой клея на каждую поверхность.

Дать высохнуть 5 минут.

Нанести третий слой клея на каждую поверхность.

Дать высохнуть 10 минут, прежде чем соединить две поверхности.

Соединить две поверхности за один раз аккуратно и сильно не разъединяя и не сдвигая.

В течении 24 часов не надувать лодку.

Не спускать лодку на воду в течении 72 часов.

Хранение при температуре 5С-30С до срока указанного на упаковке.

Клей: если был открыт и плотно закрыт – 1 месяц.