



**Star brite Distributing, Inc.**, 4041 S. W. 47 Avenue, Ft. Lauderdale, FL 33314

800-424-9300 or 703-527-3887, 800-327-8583, 800-327-8583

ООО «Мореман», 141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная д.22  
+7 (495) 921-33-62, [www.moreman.ru](http://www.moreman.ru), e-mail: [info@moreman.ru](mailto:info@moreman.ru)

## Наименование продукта: **Rust Eater & Converter**

Номер продукта: 92322

**Описание:** Средство для борьбы с ржавчиной и окислами. Превращает рыхлую ржавчину в стабильные и прочные химические соединения, пригодные к дальнейшему нанесению краски. Если по каким-то причинам не удастся полностью очистить металл от ржавчины механическим путем, этот преобразователь доведет дело до конца и обеспечит надежную адгезию поверхности к краске или грунту. Не разрушает здоровый металл. Безопасен в использовании благодаря специально разработанному защитному комплексу. Флакон с распылителем облегчает работу, позволяя равномерно наносить и строго дозировать средство.

## Применение:

Поверхность должна быть свободна от масел, смазок, отшелушивающейся ржавчины и краски. Используйте обезжириватель и легкое зашкуривание или очистку при помощи щетки, чтобы подготовить поверхность, если она находится в таком состоянии. Покройте поверхность средством при помощи распылителя, пульверизатора или путем обмакивания. Для достижения лучшего результата, используйте средство при температуре выше 10°C. Если поверхность собираются окрашивать, дайте время обработанной поверхности полностью просохнуть в течение 2 часов, затем нанесите уретановое или эпоксидное покрытие. Если поверхность НЕ собираются окрашивать, ополосните обработанную поверхность водой до того, как поверхность полностью высохнет. Протрите сухую поверхность и нанесите подходящее защитное масло. Если вы использовали распылитель, прокачайте его чистой водой в течение 1 минуты до того, как оставить его на хранение.

## Предупреждения:

**Вдыхание:** вдыхание паров или взвеси данного продукта может вызвать умеренное или жесткое раздражение дыхательной системы. В зависимости от концентрации и продолжительности воздействия, симптомы могут включать: кашель, боль в горле, непроходимость носовых дыхательных путей, затрудненное дыхание. Воздействие в высоких концентрациях, длительное или(и) повторяющееся воздействие могут привести к отеку легких. Симптомами отека легких являются: короткое и слабое дыхание (может возникнуть спустя 48 часов после воздействия). Хроническое воздействие низких концентраций продукта может вызвать кровотечение в носу и в деснах, потемнение и разрушение зубной эмали. Также сообщалось о возможности возникновения бронхитов и гастритов.

**Контакт с глазами или кожей:** Продукт может вызывать раздражение глаз – от умеренного до жесткого. Симптомы включают боль, жжение, покраснение, слезотечение. Продолжительное воздействие может привести к повреждению и потере зрения. Контакт с кожей также может вызвать ее раздражение – от умеренного до жесткого. Симптомы включают: покраснение и боль. Хроническое воздействие также может вызвать покраснение, опухание и боль, существует опасность возникновения дерматитов.

Поглощение кожей: поглощение кожей не является типичным путем поражения данным продуктом.

Проглатывание: Если продукт проглочен, возможно возникновение следующих симптомов: тошнота, рвота, диарея, жжение во рту, глотке и иных органах желудочно-кишечного тракта. Жесткое раздражение может быть смертельным.

Впрыскивание: впрыскивание данного продукта (это может случиться, к примеру, при прокалывании кожи предметом, смоченным в продукте) может вызвать боль, покраснение и локальное опухание.

### **Меры первой помощи:**

Воздействие на кожу: при попадании данного продукта на кожу немедленно смойте его проточной водой. Минимальное время промывания – 15 минут. Снимите пропитанную продуктом одежду, остерегаясь контактов с глазами. Немедленно обратитесь к врачу.

Воздействие на глаза: при попадании данного продукта или его взвеси или паров в глаза, откройте глаза и промойте их чистой проточной водой. Используйте соответствующее усилие при открывании век, чтобы не нанести вреда. Держите глаза открытыми при промывании. Минимальное время промывания - 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.

Вдыхание: при вдыхании паров или взвеси данного продукта выведите пострадавшего на свежий воздух. При необходимости примените искусственное дыхание для поддержания жизненных функций. Удалите или накройте источник поражения.

Проглатывание: При проглатывании **НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОТРАВЛЕНИЯМ**. Если помощь профессионала недоступна, не вызывайте рвоту. Если пострадавший находится в сознании, промойте ему рот водой или дайте выпить несколько чашек воды. Никогда не вызывайте рвоту и не давайте воды (и иных жидкостей) людям, находящимся без сознания! Если рвота все-таки наступила, положите пострадавшего на ровную поверхность на левый бок (лицом вниз по возможности) для предотвращения удушья рвотными массами.